



VISITE DE TRAITE VACHES

QUESTIONNAIRE

Ce document est un support pour une visite de traite en production bovine, quel que soit le problème ayant déclenché la visite. Il est conseillé de bien s'imprégner de ce document AVANT d'aller en élevage, pour pouvoir le remplir au fur et à mesure de la visite d'intervention, et avoir un dialogue avec l'éleveur détaché du questionnaire. La deuxième partie de ce document (à partir de la page 8) permet de faire un suivi de l'élevage si plusieurs visites de traite successives ont lieu dans le même élevage.

Département : |__|

N°EDE : |__| |__| |__|

Nom et prénom :

Numéro de téléphone :

Visite d'intervention :

Intervenant :

Date : |__| |__| |__|

ASSISTANCE A LA TRAITE

date:

Enquête générale sur les pratiques de traite

NOM de l'éleveur :

Adresse :

Nom du technicien :

Tél :

Organisme :

Eléments issus de l'observationannotations
complémentaires**Avant le début de la traite****a) le matériel et le bâtiment**

regarder l'état des locaux et du matériel

b) le refroidisseurest-il propre : extérieurement ?
intérieurement ?S'il y a du lait dans le tank avant la traite, mesurer
le volume présent :**c) les vaches**

regarder leur répartition dans le bâtiment

d) le(s) trayeur(s)les mains sont lavées
vêtement spécial de traite**e) autres remarques :**
.....
.....numéro
de question

oui non

		1
		2

		3
		4

Pendant la traite (la machine tourne)**a) préparation des trayons**

nettoyage des trayons

mamelle mouillée

nettoyage soigné de l'extrémité

		5
--	--	---

		6
		7

méthode utilisée :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
lavettes individuelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9
lavette collective		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
douchette		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11
prétrempage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
type:				
eau de lavage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12
eau seule		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13
eau + savon		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14
eau + savon désinfectant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15
eau froide		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
essuyage des trayons		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16
essuyage lavette		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17
essuyage papier		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u>b) élimination des premiers jets</u>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18
toujours		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19
parfois		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20
jamais		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
au sol		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21
bol à fond noir		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22
main		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23
autre		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24
<u>c) pose correcte des faisceaux trayeurs</u>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25
<u>d) gestion des faisceaux supplémentaires</u>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26
spécial mammites		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27
nettoyage satisfaisant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u>e) en cas de mammite clinique ou de tarissement</u>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28
identification de l'animal		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
si un traitement local a lieu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29
est-il réalisé proprement ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30
est-il enregistré ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u>f) égouttage</u>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31
sur tout le troupeau (ou la majorité des vaches)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32
sur quelques vaches		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33
<u>g) dépose du faisceau</u>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34
l'éleveur palpe les quartiers en fin de traite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35
dépose après coupure du vide		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36
globalement pratique de la sous-traite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37
globalement pratique de la surtraite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38
il existe un système de dépose automatique		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39
il fonctionne toujours en automatique		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u>h) désinfection des trayons</u>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40
trempage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41
satisfaisant ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42
pulvérisation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43
satisfaisant ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
nom du produit :				
<u>i) conditions générales de traite</u>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44
bon écoulement du lait à la chambre de réception		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45
ambiance calme		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46
l'éclairage est suffisant ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	47
griffes sales nettoyées avant chaque pose		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	48
bouses éliminées en cours de traite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
organisation :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49
matériel à portée de main		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50
plutôt pas assez de temps morts		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	51
plutôt trop de temps morts		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52
le trayeur regarde les trayons pour brancher		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u>j) éventuellement :</u>				
si l'on a branché quelques vaches remarques :				
.....				

Fin de traite du troupeau

	oui	non	annotations complémentaires
<u>a) traite des dernières vaches</u>			
l'attention du trayeur persiste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	53
stabulation entravée :			
vaches avec mammite traites en dernier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	54
<u>b) le matériel</u>			
manchons bien montés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	55
état des manchons : satisfaisant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	56
état de la caoutchouterie : satisfaisant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57
<u>c) désinfection des lavettes</u>			
eau de Javel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58
lessive alcaline	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	59
machine à laver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60
température de la solution de lavage :°C			61
autre technique : description			
.....			
.....			
<u>d) lavage de la machine à traire</u>			
technique satisfaisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62
<u>e) le couchage</u>			
les vaches vont plutôt se coucher dans les			
30 mn qui suivent leur traite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	64
après la traite, les vaches se couchent sur			
une litière plutôt propre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65
Autres éléments			
état de propreté des vaches		66
nombre de postes de traite		67
nombre de vaches traites au pot		68
nombre de vaches traitées ce jour pour mammites		69
mois moyen de contrôle (dernier contrôle laitier)		70
il existe un tableau pour des consignes			
en salle de traite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	71
ce tableau est correctement rempli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	72
nombre de trayeurs habituels le matin		73
nombre de trayeurs habituels le soir		74
trayeurs occasionnels		75
il existe d'autres différences importantes entre la traite du matin et celle du soir			
.....			76
.....			
.....			
date de changement des manchons		77
date du dernier contrôle de la machine		78

Note : les ☐ correspondent aux pratiques non recommandées

Document d'enregistrements et de mesures à réaliser au cours de la traite

1-Horaires et temps de traite

ASSISTANCE A LA TRAITE

Horaires et temps de traite

Elevage :

Date :

Noter sous forme [heure : minute : seconde] les éléments suivants

La première vache est branchée à :	: :	La dernière vache est débranchée à :	: :
------------------------------------	-----	--------------------------------------	-----

Préciser pour quelques vaches (mini 30% et au moins 15 vaches), réparties au début, au milieu et à la fin de la traite. [minutes : secondes]

	(lot) n° poste	N° ou NOM	lait produit (1)	début de la préparation	fin de la préparation	vache juste branchée	vache débranchée
1				:	:	:	:
2				:	:	:	:
3				:	:	:	:
4				:	:	:	:
5				:	:	:	:
6				:	:	:	:
7				:	:	:	:
8				:	:	:	:
9				:	:	:	:
10				:	:	:	:
11				:	:	:	:
12				:	:	:	:
13				:	:	:	:
14				:	:	:	:
15				:	:	:	:
16				:	:	:	:
17				:	:	:	:
18				:	:	:	:
19				:	:	:	:
20				:	:	:	:
21				:	:	:	:
22				:	:	:	:
23				:	:	:	:
24				:	:	:	:
25				:	:	:	:

(1) à la traite ou au dernier contrôle laitier (voir paragraphe 51 du document méthode d'assistance à la traite)

Noter :

le nombre total de vaches traites :

le niveau de vide affiché à l'indicateur de vide :kPa


Document de notation de l'état de propreté des vaches

Notation de propreté des vaches

Noter la propreté des mamelles et des cuisses sur 30 % des VL ou 10 vaches au minimum selon la grille suivante (extrait de la grille établie par l'INRA).



Zone 4 : Mamelles vue de côté





Zone 5 : Cuisse

Critères de notation de l'état de propreté des différentes régions anatomiques :

- 0 pas de souillures.
- 0,5 quelques souillures peu étendues.
- 1 souillures étendues représentant moins de 50 % de la zone considérée.
- 1,5 souillures étendues à plus de 50 % de la zone considérée.
- 2 zone totalement souillée ou recouverte d'une croûte épaisse.

Nom : Date : |__|__|__|

	N° ou nom de l'animal	 4	 5	Total
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
Total :				
Nombre de vaches :				
Moyenne				

Document de bilan de la visite d'intervention et des visites de suivi

Département : |__|

N°EDE : |__| |__| |__|

Nom et prénom :

Numéro de téléphone :

Visite d'intervention :

Intervenant :

Date : |__| |__| |__|

Visite de suivi :

Intervenant :

Date V1 : |__| |__| |__|

Date V2 : |__| |__| |__|

Date V3 : |__| |__| |__|

Consignes pour compléter le document :

- 1- A la visite d'intervention : mettre une croix en face des **facteurs de risque** observés,
- 2- Précisez si ce facteur est **maîtrisable** par l'éleveur,
- 3- Entourer les items faisant partie des mesures de maîtrise critiques et préconisées,
- 4- Aux visites de suivi suivantes : cocher la case des facteurs de risque qui restent présents.
Ne renseigner que les indicateurs qui avaient révélé une anomalie lors de la visite d'intervention.

Définitions

Facteur de risque majeur : facteur de risque directement impliqué dans la (les) maladie(s) diagnostiquée(s),

Facteur complémentaire : facteur de risque contribuant de manière importante à expliquer la situation lorsqu'il est associé à un ou des facteurs de risque critiques.

1- LA TRAITE

	Visite d'intervention	Facteurs majeurs (O/N)	Visites de suivi			Remarques
			V1	V2	V3	
Eclairage des mamelles et des trayons						
Propreté générale du lieu de traite et du matériel						
Propreté des mamelles						
Efficacité de la préparation des mamelles (adaptée à la propreté des trayons et compatible avec une bonne traite)						
Pose des gobelets sans prise d'air						
Surtraite						
Traite incomplète						
Utilisation des déposes automatiques en mode manuel						
Dépose sans prise d'air ou arrachement						
Nettoyage des quais en cours de traite						
Désinfection des trayons en fin de traite						
Etat des trayons en fin de traite						
Ambiance de traite (animaux calmes, absence de bouse, les animaux viennent et repartent seuls sans bousculades)						
Ordre de traite ou utilisation d'un faisceau trayeur spécifique ou désinfection du faisceau en cas de vache infectée						
Troupeau hétérogène en vitesse de traite - les vaches rapides à traire sont vite en surtraite - les vaches longues à traire retardent la traite						
Vaches à mamelles déséquilibrées						
Surveillance du vide (niveau et fluctuations)						
Respect des horaires de traite						
Présence de mouches						

2 - CONTROLE DE LA MACHINE A TRAIRE ET ETAT DES TRAYONS

	Visite d'intervention	Facteurs majeurs (O/N)	Visites de suivi			Remarques
			V1	V2	V3	
Contrôle et réglage de la machine à traire (niveau de vide, réserve de vide, chutes de vide, rapports de pulsation)						
Réalisation des réparations préconisées lors du contrôle						
Niveau de vide de la machine à traire						
Rapports de pulsation						
Manchons trayeurs inadaptés						
Réglage des déposes automatiques						
Etat des manchons trayeurs et fréquence de changement						
Hauteur des trayons par rapport au jarret						
Extrémités des trayons abîmés (hyperkératose, micro-hémorragies, congestion, éversion)						
Anneaux de compression						
Gerçures, crevasses						
Maladies virales						
Plaies, écorchures						
Prévention et soins des gerçures ou plaies						

3 - APRES LA TRAITE

	Visite d'intervention	Facteurs majeurs (O/N)	Visites de suivi			Remarques
			V1	V2	V3	
Couchage immédiat après la traite						
Nettoyage de la salle de traite						
Nettoyage extérieur des faisceaux trayeurs et des "jetters" ou plateau de nettoyage						
Nettoyage complet de l'installation						
Nettoyage et désinfection des lavettes						
Qualité de l'eau utilisée pour le nettoyage du matériel et le lavage des mamelles						