



VISITE DE TRAITE CHEVRES

QUESTIONNAIRE

Ce document est un support pour une visite de traite en production caprine, quel que soit le problème ayant déclenché la visite. Il est conseillé de bien s'imprégner de ce document AVANT d'aller en élevage, pour pouvoir le remplir au fur et à mesure de la visite d'intervention, et avoir un dialogue avec l'éleveur détaché du questionnaire.

date :

Enquête générale sur les pratiques de traite

NOM de l'éleveur :

Adresse :

Nom du technicien :

oui non

MOTIF DE L'INTERVENTION

Conditions de travail

Qualité du lait

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Avant le début de la traite

a) le matériel et le bâtiment

regarder l'état des locaux et du matériel

b) les chèvres

regarder leur répartition dans le bâtiment

c) le(s) trayeur(s)

les mains sont lavées

vêtement spécial de traite

d) autres remarques :

.....

.....

Pendant la traite (la machine tourne)

a) préparation des trayons

nettoyage des trayons la paille est enlevée avec la main

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

prétrempage :

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Autres méthodes :

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

b) élimination des premiers jets

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

toujours
parfois
jamais

oui non

annotations
complémentaires

c) pose correcte des faisceaux trayeurs

--	--

e) en cas de mammite clinique ou de tarissement
identification de l'animal si un traitement local a lieu

est-il réalisé proprement ?
est-il enregistré ?

--	--

il existe un tableau pour des consignes en salle de traite
ce tableau est correctement rempli

f) égouttage

sur tout le troupeau (ou la majorité des chèvres)
sur quelques chèvres

g) massage

sur tout le troupeau (ou la majorité des chèvres)
sur quelques chèvres

h) repasse

sur tout le troupeau (ou la majorité des chèvres)
sur quelques chèvres

i) dépose du faisceau

l'éleveur palpe les quartiers en fin de traite
dépose après coupure du vide
globalement pratique de la sous-traite
globalement pratique de la surtraite
il existe un système de dépose automatique
Le système de dépose fonctionne toujours en auto

j) désinfection des trayons

trempage
satisfaisant ?
pulvérisation
satisfaisant ?

nom du produit :

Pratique de l'éleveur pour la désinfection :
(toute l'année ou non, certains lots, en période particulière etc....)

	oui	non	annotations complémentaires
<u>k) conditions générales de traite</u>			
bon écoulement du lait à la chambre de réception	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eclairage suffisant ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ambiance calme ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Organisation de travail correcte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Remarques

Fin de traite du troupeau

a) traite des dernières chèvres

l'attention du trayeur persiste

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

b) le matériel

manchons bien montés

état des manchons : satisfaisant

état de la caoutchouterie : satisfaisant

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres éléments

nombre de postes de traite

nombre de trayeurs habituels le matin

nombre de trayeurs habituels le soir

trayeurs occasionnels (rare, fréquent)
(stagiaires, remplacement, autres....)

date du dernier contrôle de la machine

 / /

date de changement des manchons

 / /

**Existe-t-il des différences importantes entre la traite du matin et celle du soir
Lesquelles ?**

Allotement
Sur quelles bases, préciser la façon de faire

Etat des trayons
Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers sur les trayons au cours de l'année

ATTENTION AU STADE DE LACTATION
mois moyen de contrôle (dernier contrôle laitier)

Annexe3

Mamelles à risque	Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4	Lot 5	Identification
Effectif sondé						
Effectif total du lot						
Déséquilibres						
Mamelles poreuses						
Abcès de la mamelle						
Trayons surnuméraires						
Autres anomalies						

* Attention noter les différences primipares multipares

Staphylococcies cutanées :	Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4	Lot 5	Identification
Effectif sondé						
Effectif total du lot						
Présence de « boutons »						
Autres anomalies						

* Attention noter les différences primipares multipares

Lésions des trayons :	Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4	Lot 5	Identification
Effectif sondé						
Effectif total du lot						
Eversions - Hyperkératose						
Congestion Aplatissement						
Anneaux de compression						

* Attention noter les différences primipares multipares

	Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4	Lot 5	Identification
Traite humide :						
Effectif sondé						
Effectif total du lot						
Trayons humides						

Tenir compte de la hauteur de l'humidité : <à 1 cm: RAS >à 1 cm : noter le cas

Annexe 4

	% ou Nbre	Remarques
Entrées d'air à la pose	Nbre	A relier à la technique de traite
Glissements de manchons ou entrées d'air au cours de la traite	Nbre	Rechercher les causes : tuyaux vrillés, mamelle, trayons, maintien de la griffe
Chutes de faisceaux trayeurs (éleveur passif ou actif)	Nbre	
Autres incidents (chèvres tombées et interventions etc....)		Lister les interventions : - - - - - - -